

令和5年度高度管理継続研修会 受講後の質問 Q&A

○整形外科領域の注射剤に関して情報をお持ちでしたら、次回お教えてください。

- ・参考資料として高度医療機器関連のサイトをご紹介します

<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0028.html>

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

○リブレの携帯電話のDLした血糖測定のプログラムも医療機器プログラムに該当するのか？またキャリブレーションを取るための内部監査や外部監査の必要があれば、その方法を教えてください。

- ・参考資料として、リブレ取り扱いの製薬会社のサイトをご紹介します。

<https://www.myfreestyle.jp/>

(Free Style リブレ アボット)

○AEDの使用について

体格の良い未就学児・体格の小さい1年生の場合でも、未就学児及び小学生～大人の区別で良いのか？

- ・参考資料として下記のサイトをご紹介します。リーフレット等もご活用ください。

*緊急メッセージ：子どもに使う AED 電極パッドの選択に注意！！

https://aed-zaidan.jp/report/20210709_2.html

(公益財団法人 日本 AED 財団)

*日本医師会 救急蘇生法 (子どもの一次救命処置の手順)

<https://www.med.or.jp/99/kids.html>

(日本医師会)